MANIFESTVM BOTANICVM
PAVLI BOCCONI PANORMITANI
Siculi Serenissimi Magni Hetruriæ Ducis PHYLLIATRI
DE PLANTIS SICVLIS

Aut tantum DESCRIPTIS, aut penitùs NOVIS in hoc Trinacriæ Regno obseruatis, affabrè, ac diligenti calamo delineatis, sumptibus eiusdem BOCCONI. Si publico ære has lucubrationes Typis mandare contigerit opera cuiuslibet Viri sapientis, aut Munificentissimi Principis, easdem Icones tradere est paratus Auctor, nunc vitam agens in Ciuitate. Neapoli.

Situs, Loca, Prouincia, Collatores, & Semina non communicantur Laudis, aut Mercedis gratia.

Alcea, siue Malua moschata folijs crispis sulphureo colore ferè donatis flore albo pallido.
Alsine folijs albo viridibus Paronychiæ secunda facie maritima.
Alsine Lotoides palustris supina folio oblongo flore albo diluto.
Alsine maritima procumbens longius radicata Persici flore Herniariæ foliolis.
Eadē maritima Persici flore folijs angustioribꝰ.
Abrotanum tenuifolium inodorum pumiliū caule rufescente umbellatis capitulis Agerati.
Anonis supina annua non spinosa lutea folio lucido serrato maritima.
Arisarum supinum autumnale minus lato Potamogeiti folio, flore paruo hiante, calcari reflexo donato; elegantissima species, sicut & cunctæ raritatis titulo.
Aristolochia rotunda amplissima repens montana.

Coronopus maritima rosea: semel obseruata, & ideo abortum suspicamur.
Coronopꝰ maritima fruticosa hirsuta platyphylla.
Coronopus minor maritima iulo pinnato.
Carduus cādidissimus Cirsio affinis aculeis aureis.
Clinopodium minimum odoratum saxatile lignosa radice.
Camphorata fruticosa Sedi minoris folio semine villoso calyce folioso.
Clematis Daphnoides latifolia siliquis ad Scorpioidem leguminosam accedentibus.
Chondrilla maritima frutescens multicaulis Rhesedæ folijs flore luteo capitulis Tragopogoni, lōgius radicata, & candida.
Crithmum seu Baticula alterum genus ex Sicilia Ces. descr.
Capparis spinosa folio acuminato.
*Conyza retuso folio saxatilis suauiter Botryn olente capitulis Monspeliensium Baccharis.

Præter Plantas hoc (*) septas, quas obseruauimus in Insula Melitæ, reliquæ omnes per Siciliam luxuriant.
Conyza lutea annua caule rufescente acri sapore palustris.

Eryngium pusillum planum mōtanum tuberosa radice capitulis Psyllij.
Eryngium Batrachioides radice tuberosa.
Echium supinum vernale, & præcox flore cæruleo diluto.
Eruca Iberidis folio integro repens siliquis angustis flore luteo.
Eruca altera Bursæ pastoris folio retuso laciniato.
Echium angustifolium radice rubra.

*Fucus Melitensis Typhoides singularis coccineus.
Fucus, siue Alga spiralis ramosa maritima colore fusco donata.
Fucus, siue Spongia reticulata.

Genistella humilis spinosa angustis, & villosis folijs montana.
Gramen geniculatum recuruis cauliculis repentibus radice fibrosa.
Gramen Bulbosum latis paniculis non ramosis.
Gramen Cyperoides maximum folijs, & carina serratis Hort. Reg. Blej.
Gramen pumilum iuba, & glumis hispidis.
Gramen Alopecuroides minus nodulis rubris palustre spica aspera breui.

Halimus minor repens paruis folijs maritimus.
Helichrysum repens Gnaphalij folio singulari capitulo.
Hirudo, seu Acus cauda vtrinque pinnata, du-

bus capreolis donata: quæ à Pisce Xiphia, cuius corio hæret, auellitur, & ideò Hirudinis nomen indidimus; sectionem per nos non tulit.

Hippomarathrum Siculum, cuius semina magna Cachrys similia, radice cubitali, barbuta, folijs duriusculis flore luteo: fortè Creticũ Baub. in Prodr.

Hippomarathrum folijs validioribus, & latioribus alterum.

* *Hypericum alterum fruticosum brachiatum folijs minus crispis cuspidis forma.*

Heliotropium maius Ocimi folijs minus asperis, sulcatis, & nigris, at floribus amplioribus, summèque odoratis.

Iacea saxatilis tomentosa profundè dissecta.

* *Iacea lutea alato caule capitulo spinoso maiore.*

* *Iacea altera lutea alato caule minor.*

* *Iacea lutea tertia humilius alato caule folio molli, floribus, & capitulis minoribus ferè cõglomeratis: elegantissima planta foliorum, & capitulorum gratia.*

Iacea altera pusilla Stoebe Salmanticæ folio multifido.

Iacobea incana Scrophulariæ folio.

K*Ali fruticosum profunda, & lignosa radice ad hominis altitudinem, folio Kali minoris, semine cochleato, floribus membranaceis, bis per ò dixerim florescens, videlicèt in Mense Iunij floribus paruis subalbidis, & in mense Octobris floribus patulis membranaceis alarum instar Papilionis, indèque semen cochleatum legitur.*

L*Inaria erecta pumila vnicaulis triphylla, folijs, & vasculis subrotundis.*

Linaria perennis multicaulis folijs ferè Molluginis angustioribus in orbem dispositis, flore albo luteo radice candida fibrosa.

Lithospermum angustifolium vmbellatum Baub. Pin. app.

Idem vmbellatum speciosum Oleæ folio patulo: an soli fœcunditate proueniat adeò amplum, nõ affirmamus.

Limonium maritimum minus foliolis cordatis. quod 1. in Prodr.

Limonium maritimum subasperum Gallam ferẽs oblongam Plumbaginis flore amplo, Portulacæ marinæ, aut Halimi folio supino, radice lignosa, rubra, & densa instar Santali: sæpe in qualibet Galla, aut Pilula oblonga adnascuntur folia, & surculi etiam florentes; rara, & elegantissima planta procumbens, in orbem diuisis folijs duriusculis semper virentibus habetur.

Limonium alterum Halimi, aut Portulacæ marinæ folio, Galla, & Pilulis vidua Plumbaginis flore amplo; per omnia conuenit cum superiore floribus, folijs, radicibus, & situ, præter Pilulas, quibus omnino caret, & si adulta, sine flore, cum flore, & semine examinata nobis fuerit.

* *Limonium reticulatum supinum.*

M*Oly præaltum coma nutante flore subuiridi montanum folijs carinatis.*

Marrubium villosum folijs Lamij.

P*Astinaca Caucalidis, amplissimo folio echinato fructu.*

Parietaria minor Ocimi folio.

* *Pastinaca altera Caucalidis facie pumila echinato tenui fructu.*

Pastinaca syluestris hirsuta echinato fructu B.pin. Eadem, siue Pastinaca, altera echinato fructu caule, & folijs minime hirsutis non descr.

Pinna marina rubra serrata, Zoophyta est.

Pimpinella, siue Saxifragia hircina Apij folio flore albo, caule striato, paruo semine diuretico.

Panax Siculum folijs Pastinacæ satiuæ semine hirsuto Io. Baub.

Papyrus semine, & paniculis Cyperi ex Sicilia emaculanda.

R*Hamnus pentaphylla fruticosa viridis semine oblongo nucleato foliosis aculeis.*

Rapuntium capitatum petræum folijs Gramineis hirsutis.

S*Tachys spicata per gradus odorata folio Horamini.*

Scabiosa sarmentosa crispa montana radice lignosa.

Securidaca erecta siliquis fabaceis breuibus aculeis reflexis.

Senecio vmbellifera multifida annua lutea.

Sio minimo affinis humilius montana folio, & siliqua lata.

Saponaria frutescens Oleæ folio 3. B.pin. Saponaria altera fruticosior ex Sicilia Cæs.

Sempervivum Chamæpitys facie montanum.

Senecio amplis profundisque folijs dissectis Chrysanthemi facie caule rubro perennis.

T*Ithymalus polycoccos brachiata folijs Portulacæ.*

Thlas

Thlaspi fruticosum Leucoij folio latifolium platycarpos flore albo, fortè quod 9. in Prodr.

Thymbra saxatilis repens lignosa folijs acutis Satureiȩ facie flore rubello.

Thlaspi biscutatum annuum luteum Erysimi, aut Raphani folijs.

Thlaspi Hieracij Sabaudi, aut Sochi Lanati folio.

Sequuntur Plantȩ Rarȩ, ac minimè expressȩ per Montes, & Hortos medicos Italiȩ obseruatȩ per eumdem Paulum Boccone Panormitanum Siculum Serenissimi Magni Hetruriȩ Ducis Botanicum, modò in Ciuitate morâtem.

ASter tomentosus luteus Verbasci, aut Saluiȩ folio.

Acetosa, siue Oxalis maior BrocKenbergensis Thal.

Achillȩ montanȩ congener glabris folijs Parthenij.

Alsine palustris Ocimi folio.

Alsine folio subrotundo vasculis Hyssopoidis Camerarij.

After maior polycephalos luteus, seu vmbellatus maior Ocimi sinuato, & duriusculo folio capite folioso.

BLattaria incana multifida.

CRuciata glabra montana.

Cytisus praecox triphyllus purpureus folio viridi.

Caryophyllus holostius latifolius flore....

Cirsium flore rubello ex Alpibus Mutinȩ.

Chrysanthemum exoticum cinerariȩ folio.

DIgitalis rubra folijs maximè serratis.

ERuca tenuifolia.

GRamen geniculis foliosis.

Gnaphalium alpinum omnium minimum, & elegantissimum.

HEliochrysum peregrinum odoratum Abrotani fœminȩ folijs teretibus facie.

Hypericum fruticosum folijs crenatis cuspidis forma.

Helleborus niger angustifolius Saniculȩ flore radice nigra fibrosa.

IAcea elatior squamosis capitulis folijs mucronatis flore rubro.

Iacea tomentosa pumila folijs diuisis rotundis capite squamoso flore luteo.

LIchinis hirsuta omnium minima Rutȩ murariȩ folio.

Lepidium latifolium folijs profundo incisis.

MAlua Betonicȩ folia longissimis pediculis, & cauliculis repentibus.

Muscus Polygonoides racemosus repens minimus iuli tenuissimi facie.

POlygonum maritimum capitulis inter genicula echinatis.

Pseudostachys receptaculis spinosis.

Psyllium lacinatis folijs.

Persicaria alpina flore albo.

QVinquefolium rectū hirsutum glutinosum annuū siliquosum sanguineo paruo flore.

RVbea quadrifolia villosa Cruciatȩ Dodonei facie semine duplici hispido.

SOlanum peregrinum villosum caule spinoso flore amplo, & vmbellato, folijs Malȩinsanȩ.

Scordium Chamȩdryoides folijs incisis flore rubro.

Sisymbrium montanum rotundifolium Impatiẽtis feminis, flore albo radice geniculata.

TIthymalus multicaulis non ramosus punctato croceo folio.

Desiderantur in hoc Indice aliȩ rarȩ Plantȩ, tum Siculȩ, tum Italicȩ, quȩ cum digestȩ, & in omnib⁹ partibus examinatȩ nō sint tẽporis angustia, & locorū longitudine, imposterùm Studiosorū Oblectamẽto scribentur, & cōmunicabūtur.

Nihil in hoc mundani systematis ambitu cōtinetur, quod vel ampliore commodo, & prouẽtu beet humanam vitam, vel pleniorem voluptatem obijciat tum menti, tum mentis ministro corpori, quàm diues vegetabilium penus, rerūq; è terra nascentium copiosissima, & maximè varia supellex: & paulo post, Ato à Plantis hominem accipere pleraq; omnia quorū vitȩ indiget vsus, seu viuendum sit simpliciter, seu commodè, seu voluptuosè. Nimirum humana imbecillitas opus habet Cibo, Potu, Medicamentis, Amictu, Habitatione, Supellectili, Nauigijs, Oblectamentis sensuū, & animi. Nihil horum est, quod Plantȩ nobis de suo penu non largiantur; nihil cuius possessionē ijs non feramus acceptam.

P. Lauremberg.

bus capreolis donata: qua à Pisce Xiphia, cuius corio haret, auellitur, & ideò Hirudinis nomen indidimus; sectionem per nos non tulit.

Hippomarathrum Siculum, cuius semina magna Cachrys similia, radice cubitali, barbuta, folijs duriusculis flore luteo: fortè Creticũ Baub. in Prodr.

Hippomarathrum folijs validioribus, & latioribus alterum.

* Hypericum alterum fruticosum brachiatum folijs minus crispis cuspidis forma.

Helitropium maius Ocimi folijs minus asperis, sulcatis, & nigris, at floribus amplioribus, summèque odoratis.

Iacea saxatilis tomentosa profundè dissecta.

* Iacea lutea alato caule capitulo spinoso maiore.

* Iacea altera lutea alato caule minor.

* Iacea lutea tertia humilius alato caule folio molli, floribus, & capitulis minoribus ferè cũglomeratis: elegantissima planta foliorum, & capitulorum gratia.

Iacea altera pusilla Stoebe Salmanticę folio multifido.

Iacobea incana Scrophularię folio.

KAli fruticosum, profunda, & lignosa radice ad hominis altitudinem, folio Kali minoris, semine cochleato, floribus membranaceis, bis per annum dixerim florescens, videlicet in Mense Iunij floribus paruis subalbidis, & in mense Octobris floribus patulis membranaceis, alarum instar Papilionis, indèque semen cochleatum legitur.

LInaria erecta pumila vnicaulis triphylla, folijs, & vasculis subrotundis.

Linaria perennis multicaulis folijs ferè Mollugæ angustioribus in orbem dispositis, flore albo luteo radice candida fibrosa.

Lithospermum angustifolium vmbellatum Baub. Pin. app.

Idem vmbellatum speciosum Oleæ folio patulo: an soli fœcunditate proueniat adeò amplum, nõ affirmamus.

Limonium maritimum minus foliolis cordatis. quod 1. in Prodr.

Limonium maritimum subasperum Gallam ferẽs oblongam Plumbaginis flore amplo Portulacæ marinæ, aut Halimi folio supino, radice lignosa, rubra, & densa instar Santali: sæpe in qualibet Galla, aut Pilula oblonga adnascuntur folia, & surculi etiam florentes; rara, & elegantissima planta procumbens, in orbem diuisis folijs duriusculis semper virentibus habetur.

Limonium alterum Halimi, aut Portulacæ marinæ folio, Galla, & Pilulis vidua Plumbaginis flore amplo; per omnia conuenit cum superiore floribus, folijs, radicibus, & situ, præter Pilulas, quibus omnino caret, & si adulta, sine flore, cum flore, & semine examinata nobis fuerit.

* Limonium reticulatum supinum.

MOly prεaltum coma nutante flore subuiridi montanum folijs carinatis.

Marrubium villosum folijs Lamij.

PAstinaca Caucalidis, amplissimo folio echinato fructu.

Parietaria minor Ocimi folio.

* Pastinaca altera Caucalidis facie pumila echinato tenui fructu.

Pastinaca syluestris hirsuta echinato fructu B.pin.

Eadem, siue Pastinaca, altera echinato fructu caule, & folijs minime hirsutis non descr.

Pinna marina rubra serrata, Zoophyta est.

Pimpinella, siue Saxifragia hircina Apij folio flore albo, caule striato, paruo semine diuretico.

Panax Siculum folijs Pastinacæ satiuæ semine hirsuto Io. Baub.

Papyrus semine, & paniculis Cyperi ex Sicilia emaculanda.

RHamnus pentaphylla fruticosa viridis semine oblongo nucleato foliosis aculeis.

Rapuntium capitatum petræum folijs Gramineis hirsutis.

STachys spicata per gracilis odorata folio Horemini.

Scabiosa sarmentosa crispa montana radice lignosa.

Securidaca erecta siliquis fabaceis breuibus aculeis reflexis.

Senecio vmbellifera multifida annua lutea.

Sio minimo affinis humilius montana folio, & siliqua lata.

Saponaria frutescens Oleę folio 3. B.pin. Saponaria altera fruticosior ex Sicilia Cęs.

Semperuiuum Chamępitys facie montanum.

Senecio amplis profundisque folijs dissectis Chrysanthemi facie caule rubro perennis.

TIthymalus polycoccos brachiata folijs Portulacę.

Thlas

Thlaspi fruticosum Leucoij folio latifolium platycarpos flore albo, fortè quod 9. in Prodr.

Thymbra saxatilis repens lignosa folijs acutis Satureję facie flore rubello.

Thlaspi biscutatum annuum luteum Erysimi, aut Raphani folijs.

Thlaspi Hieracij Sabaudi, aut Sōchi Lanati folio.

Sequuntur Plantę Rarę, ac minimè expresę per Montes, & Hortos medicos Italię obseruatę per eumdem Paulum Boccone Panormitanum Siculum Serenissimi Magni Hetrurię Ducis Botanicum, modò in Ciuitate morātem.

A Ster tomentosus luteus Verbasci, aut Saluię folio.

Acetosa, siue Oxalis maior BrocKenbergensis Thal.

Achillę montanę congener glabris folijs Parthenij.

Alsine palustris Ocimi folio.

Alsine folio subrotundo vasculis Hyssopoidis Camerarij.

Aster maior polycephalos luteus, seu umbellatus maior Ocimi sinuato, & duriusculo folio capite foliosa.

B Lattaria incana multifida.

C Ruciata glabra montana.

Cytisus praecox triphyllus purpureus folio viridi.

Caryophyllus holostius latifolius flore....

Cirsium flore rubello ex Alpibus Mutinę.

Chrysanthemum exoticum cinerarię folio.

D Igitalis rubra folijs maximè serratis.

E Ruca tenuifolia.

G Ramen, geniculis foliosis.

Gnaphalium alpinum omnium minimum, & elegantissimum.

H Eliochrysum peregrinum odoratum Abrotani fœminę folijs teretibus facie.

Hypericum fruticosum folijs crenatis, cuspidis forma.

Helleborus niger angustifolius Saniculę flore radice nigra fibrosa.

I Acea elatior squamosis capitulis folijs, mucronatis flore rubro.

Iacea tomentosa pumila folijs diuisis rotundis capite squamoso flore luteo.

L Tchihis hirsuta omnium minima Rutę murarię folio.

Lepidium latifolium folijs profundo incisis.

M Alua Betonicę folia longissimis pediculis, & cauliculis repentibus.

Muscus Polygonoides racemosus repens minimus iuli tenuissimi facie.

P Olygonum maritimum capitulis inter genicula echinatis.

Pseudostachys receptaculis spinosis.

Psyllium lacinatis folijs.

Persicaria alpina flore albo.

Q Vinquefolium rectū hirsutum glutinosum annuū siliquosum sanguineo paruo flore.

R Vbea quadrifolia villosa Cruciatę Dodonei facie semine duplici hispido.

S Olanum peregrinum villosum caule spinoso flore amplo, & umbellato, folijs Malę insanę.

Scordium Chamędryoides folijs incisis flore rubro.

Sisymbrium montanum rotundifolium Impatientis seminis, flore albo radice geniculata.

T Ithymalus multicaulis non ramosus punctato croceo folio.

Desiderantur in hoc Indice alię rarę Plantę, tum Siculę, tum Italicę, quę cum digestę, & in omnib' partibus examinatę nō sint tēporis angustia, & locorū longitudine, imposterùm Studiosorū Oblectamēto scribentur, & cōmunicabuntur.

Nihil in hoc mundani systematis ambitu cōtinetur, quod vel ampliore commodo, & prouentu beet humanam vitam, vel pleniorem voluptatem obijciat tum menti, tum mentis ministro corpori, quàm diues vegetabilium penus, rerūq; è terra nascentium copiosissima, & maximè varia supellex: & paulo post, Ato à Plantis hominem accipere pleraq; omnia quorū vitę indiget vsus, seu viuendum sit simpliciter, seu commodè, seu voluptuosè. Nimirum humana imbecillitas opus habet Cibo, Potu, Medicamentis, Amictu, Habitatione, Supellectili, Nauigijs, Oblectamentis sensuū, & animi. Nihil horum est, quod Plantę nobis de suo penu non largiantur; nihil cuius possessionē ijs non feramus acceptum.

P. Lauremberg.

CATANÆ, in Ædibus Illustrissimi SENATVS, Apud Bonauenturam la Rocca
VI. Id. Octobr. 1668.

Imprimatur

D. Valentinus Bonadies Vic. Gen.

Imprimatur

D. Alexander Scammacca R. M. & R. F. pro Sp. de Dayuotto Fisci Patrono.

CATANÆ, in Ædibus Illustrissimi SENATVS, Apud Bonauenturam la Rocca
VI. Id. Octobr. 1668.

Imprimatur

D. Valentinus Bonadies Vic. Gen.

Imprimatur

D. Alexander Scammacca R. M. & R. F. pro Sp. de Daynotto Fisci Patrono.